




# D. O. M.

## POSITIONES ANATOMICÆ ET CHIRURGICÆ.




### *EX ANATOMIA.*


MORBORUM assultibus undique patere corpus humanum certius; immunia-ne labia existimaveris? Labia vultûs honos & decus, ad vocem & masticationem composita, utrique famulantur: at ipso de amœnitatum fonte exsurgit semper amari aliquid; ægrescunt teneræ fauces, ægrescunt labia; hæc ab ortu disjuncta, multiplicem in modum faciem deturpant; vel etiam juxta benignæ naturæ leges progenita, ab externis causis læduntur, Chirurgiæ beneficio in utroque casû sananda: sic amissos aut ab ipsâ quidem naturâ denegatos lepores,

restituit Chirurgus ; sic gratiorem vitæ usuram excolit, præsentibus auxiliando, futuris-ve sagaciter præcavendo incommodis.

Tegumenta communia musculos ubique vestire vulgare est ; opinionum circà labiorum musculorum actionem & numerum diversitas, tùm à naturæ varietate, tùm ab errore indagantium deducenda ; alii ad alter-utrum labium, alii ad utriusque commissuram terminantur ; hinc in proprios & communes dividi solent : non idem in singulis perspicitur fibrarum ordo, tractus, directio ; non idem usus, conformatio, situs ; hinc varias receperunt denominationes.

Suorum musculorum ope, quandoque & pyramidalium Nasi actione diversimodè moveri labia nemo inficias ibit.

Labiorum textura, musculosa, spongiosa, modò intumescens, mòdò flaccescens margine glanduloso decoratur tenuissimâ obducto cuticulâ quæ membranæ oris cavitatem intùs investientis videtur propago ; ex hujus-ce membranæ duplicaturâ sobolescit habenula quædam gengivis & labiis annexa ; hanc Frenulum dixerunt.

Labiis subjacent gengivæ, harum textus est constrictus, subruber, elasticus, membranâ tenui & validâ obductus., ossium maxillarium periosteo adhærentes, utramque faciem marginis alveolaris tàm supernè quàm infernè obtegunt ; singulos inter dentes interponuntur, totque in eorum substantiâ conspiciuntur spatiola quot dentes numerantur.

Labiorum vasa ex carotidibus, jugularibus externis, nervi ex ramo medio quinti paris, nonnulli ex portione durâ septimi emittuntur ; hæc ubi faciei latera pererravere, Ossium utriusque maxillæ substantiam subeunt, cæterasque partes (quæ in labiis leporinis afficiuntur de quibus quærenti ratio fiet) mirum in modum irrigant & nutriunt.

## *EX CHIRURGIA.*

SI naturæ nunc interpres, nunc adjutor Chirurgus, hujus providæ matris, in vulnerum curatione, votis prudenter annuere debeat maximè, in illis quæ faciei infliguntur vulneribus, obsta-

cula ſcilicet removendo, ut quæ pars corporis ornamento dicata fuerit, moleſtâ deformitate non deturpetur.

SOLUTAM tranſversìm ellipticam labiorum continuitatem, labium leporinum appellaverunt artis Protomagiſtri; huic denominationi favet ſimilitudo cum labio leporis animalis.

IN unico, duobus-ve in locis quandoque diſſectum ab ortu, deprehenditur labium ſuperius, inferius verò rariſſimè; has-ce diviſiones limitantur plerùmque Alæ naſi, ipſiusve infrâ radicem ſe ſe exponit pars intermedia, nunc Oſſium maxillarium major minòrve detegitur disjunctio; modò veli palatini ampla plùs minùs-ve diviſio, labiorum diviſioni continua; (*a*) nunc fiſſam, nunc renutam omninò uvulam conſpicies; (*b*) his, monticuli ad inſtar hiatûs inter margines, prominet dens unicus aut duplex, interdum etiam & caruncula; illis divergens indecorum in modum apparet ſciſſura, naris Ozænâ, (*c*) aut tumore Cancroſo nonnunquam ſtipata; in quibuſdam, deficientem, in aliis alterutram in Narem plus minùsve prolapſum Vomerem, ipſi nos nuperrimè obſervavimus: hinc innumeræ labiorum leporinorum ſpecies: hinc in curatione diverſæ indicationes.

LABIORUM leporinorum ab ortu obſcura latet αἰτιολογία. An ſtructricem Animæ poteſtatem agnoſcet? Deficiunt viæ, materies, motus, vana ſunt experimenta: an malæ & ex origine fœtûs in utero materno conformationi competit? Comprobant promulgata celeberrimi *Domini Winſlou* in act. Regiæ Scient. Acad. ratiocinia, his adverſantur experimenta hujusce ſententiæ fautoribus minimè conſona: diſcutiant otioſi litem; non in inquirendâ cognitu tam indocili cauſâ, nobis immorandum; amiſſa, aut denegata ab ingrato fato vitæ commoda, prout arte licet, reſtituere ſatius.

SI ab externis fiſſus fuerit muſculus orbicularis, uſûs imperio, eâdem ac prædicta diviſio ſalutatur denominatione: quemad-

(*a*) De hiſce Variis labiorum leporinorum ſpeciebus legantur Act. Regiæ Chirurg. Acad. part. IIIª. pag. 181ª. & ſequent.
(*a*) Vid. Heiſt. Obſervat. Chirur. Cap. LXXV. pag. 668ª.
(*c*) Vid. Junker. Obſerv. Cap. LXXXIIIº. pag. 165ª. ſed hicce caſus rariſſimus eſt.

modum autem à vulnere non discrepet, easdem ac vulnus subdivisiones curamque patietur.

DIAGNOSIS ex præfatis elucet.

A vulneris essentiâ, sitû, figurâ, substantiæ deperditione; à complicantium naturâ & sævitie, ab ægri temperamento, ætate demùm, prosperus plus minùs-ve labiorum leporinorum curationis præsagiendus est exitus.

HAUD rarò perfectam, sæpiùs partiariam curationem admittunt labiorum leporinorum species; si dentis unius aut duplicis corpus promineat, solerter extrahatur; si caruncula, scapello auferatur; si maxima vulneris adest reseratio, aut substantiæ insignis deperditio, majorem ob deformitatem ab operatione abstinere præstat; si tumore Cancroso stipetur divisio, causticis tollatur tumor, qui si expansus aut exulceratus adsit non tangendus (*a*).

SI naris Ozæna divisionem concomitetur; non fiat sutura, quin priùs consolidatum remaneat ulcus fœdum; si duplex at non major extremitatum hiatus appareat, operatio Junkero adversante (*b*) instituta, sæpissimè successit. Ad rimas ossium maxillarium Palati-ve conjungendas, ad uvulæ scissuram aut regenerationem, inania prorsùs evadunt artis auxilia; coadunatis partibus externis, opus naturæ confidenter committendum: in harum-ce partium approximatione illius indulgentem efficaciam nonnulli faustis avibus experti sunt (*c*).

AD partium conjunctionem Chirurgo armamentarium multiplex; modò ex suturis, modò ex sitû & fasciationibus sua mutua-

(*a*) Licet egregium Chirurgiæ documentum sit tumorem Cancrosum exulceratum & expansum, non tangere: vir artis suæ limites producere valens Dominus Morand, regiar. Lond. & Paris. Acad. Socius, Reg. Chirur. Acad. Secretarius, hujusce naturæ tumorem musculum quadratum afficientem solerter abstulit ægrumque perfectè sanavit.

(*b*) Vid. Junkerum loco citato, pag. 563[a].

(*c*) Vid. Observat. Domini Gerard Chirurg. in Act. Reg. Chir. Acad.

tur præsidia; labio leporino recenti, simplici, aut composito & à causâ externâ producto, sutura, nunc nodosa, nunc sicca, vel utraque simul quandoque competit: hæc etiam una cum situ & congruâ fasciatione consociari amant.

In curatione labiorum leporinorum à causâ internâ; intortam ut prævalentem suturam admittimus; præmissis venæ sectionibus aut Catharsi, si res postulet, operatio celebranda: hanc in tenerioribus infantulis, justè timidus Roonhuysii (*a*), aut Heisteri (*b*) experimentis nimiùm fidens, non instituet Chirurgus; non donec alterum aut tertium, ut dicunt, mensem, sed donec tertium aut quartum ætatis annum attigerint, expectandum.

Præparato apparatû, in luce collocatur æger; gengivam solerter à labio, si huic adhæreat, disjungit operator, & ne rursus coalescant, linteum interponit; extremitatum callositates unicâ incisione, rejectis auctorum Volsellis, in angulum acutum resecat. Labia, genis à Ministro versùs divisionem firmiter adductis, Acû duplici triplici-ve pro re natâ transfodit; filis demùm inter Acus salubres in duplicem spiralem contortis, suturam sustinet ac perficit.

Dentibus, si deficiant, substituitur lamina plumbea; si in adulto celebranda sit sutura, Acutenaculum à Domino Petit Chirurgo excogitatum usurpetur; si in junioribus, inutile: an sutura rejicienda prorsùs in adultis? an soli patellarum actioni labiorum conglutinatio committenda sit (*c*)? judicabit prudens medendique sciens Chirurgus; spleniolorum sub utrâque Acuum extremitate impositio, illarum sectionem noxiam & inutilem apprimè demonstrat.

Operatione celebratâ vulnus deligandum: plumaceolus

(*a*) Vid. Roonhuysii Observat.

(*b*) Vid. Heist. Observ. Chirurg. pag. 671ª. Part. 1ª.

(*c*) Hanc sententiam affirmat Fabric. ab Aqua p. Capite 220. pag. 108ª. Hanc methodum valere posse in adultis prudentioribus, non disputandum, præsertim si succurrant electæ fasciationum species in Actis Reg. Chirurg. Acad. delineatæ, sed donec illam noxiam esse demonstraverint, suturam intortam ut prævalentem admittimus, patellasque Fabricii ut medium incertum asserimus.

balſamo Peruviano imbutus, aut altero ejuſdem efficaciæ ſuper imponendus, qui idoneâ faſciatione firmabitur.

FASCIATIONES inter eligere eſt quas excogitaverunt Domini *de la Peyronie*, *Queſnai*, *de la Faye*, quarum uſus in inſigni labiorum reſeratione optimè ſucceſſit. Cæterùm ſingulis diebus locus affectus inungatur : ſi inflammatio vehementior, febris, convulſio aliaque id genus mala ſuccedant ; ſolvantur ſuturæ (*a*) : à ſermone & lamentis abſtineant ægri, & congrua unicuique ſymptomati ſubminiſtretur *Therapeia*.

(*a*) Laudandus Dominus Foubert ſolutis Suturis, Acubus ſuppeditat cilyndriculos plumbeos quorum ope vulneris extremitates apprimè conglutinantur. Tamen haud ſemel obſervatum eſt & potiſſimùm à M. Morand in Regio Invalidorum Noſocomio, quòd licet ſolutæ fuerint ſuturæ, legitimâ tamen vulnus obductum fuerit cicatrice ſic inſtructâ ut intervallum repletum obſervaverit lineis ſemi - circularibus & ellipticis, muſculi fibrarum ad inſtar.

*Has poſitiones*, DEO JUVANTE *&* *Præſide* JACOBO MOTHEREAU, *Chirurgiæ & in almâ Univerſitate Pariſienſi Art. Liberal. Magiſtro*, *tueri conabitur* JACOBUS BÉRARD, *Santonenſis*, *Artium Liberalium Magiſter*.

*PARISIIS*,

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.

*Die 3ª. Octobris, à ſeſqui - ſecundâ poſt meridiem ad Septimam. Anno Domini* 1752.

PRO ACTU PUBLICO,

ET

MAGISTERII LAUREA.

---

Typis DELAGUETTE Regii Chirurg. Collegii Typographi. 1752.